Supplemento ordinario (Spec. medicinali) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 20 gennaio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 4

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 19 marzo 1980 concernente l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 19 marzo 1980 concernente l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1980, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *a*), del citato decreto ministeriale 19 marzo 1980, concernente la inclusione nel prontuario terapeutico delle specialità medicinali esaminate dagli organi tecnici del Ministero della sanità entro il 31 dicembre 1979 e registrate nel corso del 1980, in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel prontuario;

Considerato che si rende necessaria la correzione di alcuni errori materiali del provvedimento anzidetto;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484;

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 1980 e 30 ottobre 1980;

Sentito il parere espresso dal comitato previsto dal citato art. 30;

Decreta:

Art. 1.

Nel vigente prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale sono incluse, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le specialità medicinali di cui all'allegato *A*.

Art. 2.

Nel vigente prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale debbono essere apportate le rettifiche di cui all'allegato *B*.

Art. 3.

Le specialità predette sono contrassegnate con i simboli *A* e *B* se rispettivamente esenti o meno dalla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica.

Le ditte farmaceutiche saranno informate, mediante comunicazione ministeriale, delle condizioni di inclusione nel prontuario delle rispettive specialità medicinali.

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali iscritte è quello stabilito dagli appositi provvedimenti CIP.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO *A*

ALEXAN - *Byk Gulden Italia*

ev, 1 fiala 5 ml/100 mg — A

AMINOMAL P.I. - *Malesci*

ev, 3 fiale siringa 10 ml — A

AMPI F PEDIATRICO - *Cyanamid Italia*

+ flac. 100 mg/100 mg + solv. — A

AMPI F - *Cyanamid Italia*

+ flac. 250 mg/250 mg + solv. — A
12 capsule — A

AMPI F 1000 - *Cyanamid Italia*

+ flac. 500 mg/500 mg + solv. — A

ARICODIL - *Malesci*

20 confetti — B

ATEROID - *Crinos*

6 fiale 2 ml 250 U — B

BEDERMIN 100 - *Damor*

10 garze cm 10 x 10 — B
20 garze otorino cm 6 x 2 — B

BIAZOLINA - *Panthox & Burck*

+ im, flac. liof. mg 250 + solv. — A
+ im, flac, liof. mg 500 + solv. — A
+ im, flac. liof. mg 1000 + solv. — A

BINORDIOL - *Wyeth*

(AD) 21 confetti — A

BIOSINAX - *Dompé*

5 fiale 2 ml 5 mg — B
5 fiale 2 ml 10 mg — B

BRASSEL - *Schiapparelli*

im, ev, 3 fiale 3 ml mg 500 — B

CARBENICILLINA DUNCAN - *Duncan*

+1 flac. g 5 + solv. 10 ml — A

CEFADROS - *Proter*

g 30 granulato per 60 ml sospensione — A

CEFALEXINA MIDY - *Midy*

8 capsule mg 500 — A
12 capsule mg 250 — A
pediatrico, g 60 granulato — A

250

+ im, flac. mg 250 + solv. 2,5 ml — A

500

+ im, ev, flac. mg 500 + solv. 2,5 ml — A

1000

+ im, ev, flac. mg 1000 + solv. 4 ml — A

2000

+ perfusione ev, flac. mg 2000 + solv. 10 ml — A

CEFAPEN - *Magis*

+ flac. mg 500 + solv. 3 ml — A
+ flac. g 1 + solv. 3 ml — A

CEFRASOL - *Radiumfarma*

+ flac. mg 250 + solv. 2,5 ml — A
+ flac. mg 500 + solv. 2,5 ml — A
+ flac. g 1 + solv. 4 ml — A
8 capsule mg 500 — A
sosp. orale estemp. 60 ml — A

CIDILIN - *Bioresearch*

3 fiale 2 ml 250 mg — B
3 fiale 3 ml mg 500 — B

CITICORTEX 100 - *C.T.*

10 fiale liof. + solv. — B

CITOFUR - *Luso*

30 capsule mg 200 — A

CLAFORAN - *Roussel Maestretti*

+ im, ev, flac. mg 250 + solv. — A
+ im, ev, flac. mg 500 + solv. — A
+ im, flac. g 1 + solv. — A
+ im, ev. flac. g 1 + solv. — A
+ ev, flac. g 2 + solv. — A
+ perfusione endov. flac. g 2/70 ml — A
+ perfusione endov. flac. g 2/120 ml — A

COFREL - *Pfizer Italiana*

20 compresse mg 25 — B

CONNETTIVINA - *Fidia*

10 garze medicate — B

DOXIFER - *Difer*

5 capsule mg 100 — A

DOXIFIN - *Istituto Farmacoterapico Italiano*

5 capsule mg 100 — A
granulato per sospens. g 30 (5ml/mg 20) — A

EMEX - *Archifar*

20 compresse mg 100 — B

ERPALFA - *Splendore Intes*

collirio 5 ml — B

ESSENTIALE 303 - *Nattermann*

forte, 30 capsule mg 300 — B

FACTORATE - *Armour Medicamenta*

(AD) ev, flac. 250 UI + solv. 25 ml — A
(AD) ev, flac. 300 UI + solv. 25 ml — A
(AD) ev, flac. 700 UI + solv. 50 ml — A

FASTUM - *Menarini*

6 fiale liof. + solv. — B
10 supposte mg 75 — B

FELDENE - *Pfizer Italiana*
30 capsule mg 10 B

FENISTIL - *Zyma*
gel g 30 B

FLEXEN - *Italfarmaco*
pomata 2,5% g 50 B

FLUIMUCIL ANTIBIOTICO - *Zambon*
3 flac. uso topico mg 500 + solv. B

FLUIMUCIL MESE - *Zambon*
60 bustine x uso orale B

FLUMAJOR - *Cyanamid Italia*
12 capsule 250/250 mg A
12 bustine A
granulare g 30 (mg 125/125 per misurino) A

FLUMAJOR PEDIATRICO - *Cyanamid Italia*
12 capsule 125/125 mg A

FLUMAJOR FORTE - *Cyanamid Italia*
12 compresse mg 500/500 A

FLUAMPI - *Magis*
+ flac. mg 250/mg 250 + solv. A
+ flac. mg 500/mg 500 + solv. A
12 capsule mg 250/mg 250 A

FROBEN - *Formenti*
30 confetti mg 100 B
sciroppo 0,5% 160 ml B

FUTRAFUL - *Simes*
30 capsule mg 200 A

GENTABIOTIC - *Schiapparelli*
+ fiala 2 ml mg 40 A
+ fiala 2 ml mg 80 A
uso ped., 5 fiale mg 10 A

GENTALYN 20 - *Essex*
+ im, 1 fiala 2 ml mg 20 A

GENTALYN 40 - *Essex*
+ 1 fiala 1 ml mg 40 A

GENURIN SEMPLICE - *Recordati*
forte, 30 confetti mg 200 B

GENURIN - *Recordati*
forte, 30 confetti mg 200 B

HAIMA-TETANUS - *Aima Plasmaderivati*
(DIA) flac. 2 ml 250 U.I. B

HALCIDERM - *Squibb*
soluz. 0,1% 30 ml B
unguento 0,1% g 30 B
tintura 0,1% 30 ml B

HIDERGINA SANDOZ - *Sandoz*
50 compresse mg 1,5 B

IBIAMOX - *Ibi*
+ flac. mg 250 + solv. A
sciroppo ext. 60 ml (mg 125/5 ml) A
sciroppo ext. 60 ml (mg 250/5 ml) A

IDROPLURIVIT « C 150 » - *Menarini*
40 pastiglie B

INTENSAIN - *Pierrel*
pro-infusione, 1 fiala liof. mg 200 B

INTENSAIN RETARD - *Pierrel*
30 compresse mg 450 B

JODO-METIL-FILLINA - *Malesci*
6 fiale 2 ml B

LANTANON 20 MG - *Ravasini*
(AD) 30 compresse mg 20 A

LIBELIUS - *Chiesi*
● 30 compresse mg 2 B

LIOBETA - *Pierrel*
12 bustine granulare g 10 non efferv. B

LIPOFENE - *Selvi*
50 capsule mg 100 B

LIQUEMIN - *Roche*
3 fiale 5000 U.I./0,25 ml A

LOMAR - *Schiapparelli*
30 capsule mg 2 B
gocce 15 ml B

MAALOX PLUS - *Rorer Italiana*
30 compresse B
sospensione 200 ml B

MANDOKEF - *Lilly*
+ im, ev, flac. mg 250 + solv. A
+ im, ev, flac. mg 500 + solv A
+ im, ev, flac. g 1 + solv. A
+ im, ev, flac. g 2 A
+ im, ev, flac. g 4 A

MENCORTEX 500 - *Menarini*
3 fiale liof. + solv. B

MICUTRIN BETA - *I.S.F.*
unguento g 30 B

MIDICACIN - *Midy*

12 capsule mg 200	A
12 compresse mg 400	A

MIOLENE - *Luso*

20 compresse mg 10	B
im, 6 fiale 2 ml mg 10	A
ev, 3 fiale 5 ml mg 50	A

MUCOLYSIN - *Proter*

30 bustine granulato mg 200	B
20 fialoidi orali mg 200	B

NEOCEFAL - *Gibipharma*

+ im, flac. mg 250 + solv.	A
+ im, flac. mg 500 + solv.	A
+ im, flac. mg 1000 + solv.	A
+ ev, flac. mg 1000 + solv.	A

NEO-EVANOR - *Wyeth*

(AD) 21 confetti	A

OVERCILLINA - *Archifar*

+ flac. liof. g 1 + solv. 5 ml	A
+ flac. g 2 + solv. 10 ml	A
12 capsule mg 500	A

OVOSTAT - *Ravasini*

(AD) 22 compresse	A

28

(AD) 28 compresse	A

OXANDROLONE - *SPA*

30 compresse	B

PANACEF - *Lilly*

12 capsule mg 250	A
8 capsule mg 500	A
granulato x 100 ml sospens. (125 mg/5 ml)	A
granulato x 100 ml sospens. (250 mg/5 ml)	A

PANTANEVRIL - *Sigurtà*

5 fiale liof. + solv. 2 ml	B

PLATINEX - *Bristol*

endov. 1 flac. mg 10	A

PRENT - *Bayer Italia*

5 fiale 5 ml	A
50 compresse laccate	A

PROFILATE - *Alfa Farmaceutici*

(AD) flac. liof. 250 UI + solv.	A
(AD) flac. liof. 500 UI + solv.	A

REPARIL - *IBI*

30 confetti mg 40	B

RHESONATIV 100 - *Kabi-Lang*

(ADR) im, 1 flac. liof. mcg 100 + solv.	B

ROCALTROL - *Roche*

30 capsule mcg 0,25	B
30 capsule mcg 0,50	B

SINALGIN - *Boehringer Biochemia Robin*

sosp. 25% 200 ml	B

SINFIBREX - *Isnardi*

50 compresse mg 250	B

STAFF - *Sigma-Tau*

(AD) gocce 30 ml 5%	A

SULINOL - *Farnex*

30 compresse mg 100	B

SUMMICORT RETARD - *Benvegna*

10 confetti mg 8	B

TASTO - *Scharper*

50 bustine monodose	B
granulato per sospens. 200 ml	B

TAULIZ - *Albert Farma*

20 compresse mg 3	A
20 compresse mg 6	A
20 compresse mg 9	A
20 compresse mg 12	A

TESTEPAR - *CIFA*

5 fiale liof. + solv.	B

TETRAMIL - *Farmigea*

monodose collirio: 5 contenitori 0,5 ml	B

TIMOPTOL - *Merck Sharp & Dohme*

soluz. oftalm. 0,25% 3 ml	A
soluz. oftalm. 0,5% 3 ml	A

TOLMENE - *Sigma-Tau*

30 capsule mg 200	B
10 supposte mg 300	B

TONOCORTEC - *Intersint Italiana*

5 fiale 3 ml	B

TOPICON - *Pierrel*

gel 0,01% g. 30	B

TOTALGRAM - *Pierrel*

12 capsule mg 300	A

TRESANIL - *I.S.F.*

granulare 30 bustine	B

TRIMED PEDIATRICO - *Armour Medicamenta*

granulato g 100	A

TRISOLVIT - *Bouty*

20 capsule B

ULCODINA - *Locatelli*

30 compresse mg 200 B

UROMIDIC - *I.S.F.*

20 capsule mg 200 A

URSACOL - *Zambon*

(DIA) 20 compresse mg 300 B

URSILON - *Chiesi*

(DIA) 20 capsule mg 125 B
(DIA) 20 capsule mg 250 B

VALOPRIDE COMPLEX - *Vita Farmaceutici*

30 capsule B

VINCAFARM - *Radiumfarma*

10 fiale mg 15 B
30 compresse mg 10 B
gocce 30 ml 0,75% B

VISCOTIOL - *I.S.F.*

30 compresse B

VITAMINA C VITA - *Vita Farmaceutici*

ev, 10 flac. g 2/20 ml B

ZARIVIZ - *Hoechst Italia Sud*

+ im, ev, flac. mg 250 + solv. A
+ im, ev, flac. mg 500 + solv. A
+ im, flac. g 1 + solv. A
+ im, ev, flac. 1 + solv. A
+ ev, flac. g 2 + solv. A
+ infusione intravenosa flac. g 2/70 ml A

Allegato *B*

Invece di	*Leggasi*
DEURSIL - *Giuliani* **300**	**DEURSIL** - *Giuliani* **300**
(DIA) 10 capsule mg 300	(DIA) 20 capsule mg 300
SPIROFUR - *Zoja*	**SPIROFUR** - *Zoja*
10 compresse mg 50	10 capsule mg 50
SULODENE - *Alfa Farmaceutici*	**SULODENE** - *Alfa Farmaceutici*
30 capsule mg 100	50 capsule mg 100

(314)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651004/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.